


ASTRALPOOL 

spa **tokyo**

la distinción
a su alcance



spa **tokyo**

la distinción a su alcance



el arte del mejor hidromasaje.

un refugio donde poder sumergir cuerpo y alma en mil sensaciones, un espacio donde poder vivir y disfrutar un alto nivel de bienestar, un lugar donde se concentra el placer, donde escuchar la vida, donde imperan los sentidos.

deje que su spa Astralpool le lleve a un relax perfecto, paz para la mente y bienestar sin límites.



joan gaspar design

spa
tokyo

líneas puras y formas fundamentales
definen el estilo de un spa
delicadamente moderno.
disponible en versión 50, diseñada teniendo en
cuenta la normativa din 19643-1,
o en versión 70.
cascada de acero inoxidable integrada opcional.



spa tokyo

con singularidad objetiva



1. spa desbordante con innovador perfil efecto "infinity"
2. amplia zona de cómodo acceso antideslizante
3. cromoterapia de alta intensidad 4 focos LED
4. masaje completo y vigoroso en todas las plazas
5. versión 50 compatible según normativa DIN 19643-1
6. versatilidad de producto para instalar en zona wellness de uso público o privado de alto standing
7. doble tumbona para sentir en pareja una total sensación de relax
8. cascada de acero inoxidable integrada (opcional)
9. spa de gran medida, para compartir bienestar con hasta 7 personas
10. un spa único para disfrutar cualquier día del año, que le permitirá destacar ante todos sus amigos. si lo que quiere es un ambiente de lujo y relax, éste es el spa ideal.



spa tokyo

especificaciones generales	53989 (tokyo 50din)	53990 (tokyo 70)
dimensiones (± 1cm)	340 X 240	340 X 240
posiciones (sentados / tumbados)	5 (4 / 1)	7 (6 / 1)
capacidad de agua	2.200 l	2.200 l
peso spa vacío	373 kg	373 kg
peso spa lleno	2.573 kg	2.573 kg

características	53989 (tokyo 50din)	53990 (tokyo 70)
número de jets	36	58
inyectores de aire	17	21
color jets	inox	inox
reposacabezas	2	2
cascada	opcional	opcional
proyector	sí	sí
cromoterapia foco leds	sí	sí
estructura metálica galvanizada	sí	sí
cubierta isotérmica	opcional	opcional
pulsadores piezoeléctricos	3	3
kit compacto	Kit din	Kit 75 3m

kit	53995	43639
bomba de filtración	2,95 Kw	0,82 Kw
bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 + 2,7 Kw
bomba soplante	1,3 Kw	0,9 Kw
calefacción eléctrica	6 Kw	6 Kw
ozonizador	-	sí
dosificación aut.+ control pH y cloro	opcional	opcional
intercambiador agua-agua 20 Kw	opcional	opcional
pulsadores / control	piezoeléctricos	piezoeléctricos
potencia requerida Low Amp (W)	13.320 W	14.485 W
potencia requerida (A)	23 A	27,5 A
voltaje	400 V III + N	400 V III + N

código 53989: versión 50 compatible según normativa DIN 19643-1

acrílico:



44-blanco



46-azul mármol

ASTRALPOOL 



ASTRALPOOL 

www.astralpool.com

astralpool es una marca de:

