



LUMIPLUS CONNECT

EIN WUNDERBARES ERLEBNIS

Funktioniert mit **FLUIDRA
POOL**



SMART SIMPLICITY IN POOL LIGHTING



CONNECT

LumiPlus Connect bietet eine unübertroffene Beleuchtungssteuerung, mit der Sie das Ambiente Ihres Pools ganz einfach und von jedem Ort der Welt aus regeln können. Entdecken Sie die perfekte Beleuchtung für Ihren Pool mit einer großen Auswahl an Farben - von Weiß, Warmweiß, abstimmbarem Weiß bis hin zu RGB und RGBW.



Absolute Kontrolle von überall



Legen Sie Ihre eigenen Zeitpläne fest



Dimmen: Licht Intensitätskontrolle



Passen Sie Farben und Farbwechsel Ihren Wünschen an



Farbwechsel Geschwindigkeitskontrolle

alexa

Sprachsteuerung: Alexa-kompatibel

EINFACH


MACHEN SIE DAS BESTE AUS IHRER BELEUCHTUNG



Genießen Sie die ultimative Beleuchtungssteuerung mit unserer anpassungsfähigen Lösung.

Verwalten Sie die Beleuchtung mühelos über unsere Fluidra Pool™ App, die für Android- und iOS-Benutzer entwickelt wurde.

Steuern Sie Ihre Poolbeleuchtung, wie Sie es wünschen, auch mit der zusätzlichen Fernbedienung.



SMART

ABSOLUTE KONTROLLE, WO IMMER SIE SIND



Integrieren Sie unser System mühelos in das Fluidra Pool™-Ökosystem und steuern Sie Ihren Pool zentral über die Fluidra Pool-App, egal wo Sie sich befinden.

Schaffen Sie mit der Farbanpassung ein faszinierendes Pool-Ambiente, legen Sie Zeitpläne fest und wählen Sie mühelos Farben oder Sequenzen aus.

EFFIZIENT

EFFIZIENZ STEHT BEI UNS IM MITTELPUNKT

Erleben Sie Energieeffizienz wie nie zuvor mit unserer innovativen Lösung. Planen Sie ganz einfach die Ein- und Ausschaltzeiten Ihrer Beleuchtung und steuern Sie die Lichtstärke mit unserer Dimmfunktion. Die LumiPlus Connect ist in zwei Wattstärken erhältlich und passt sich an jeden Raum und jede Poolgröße an - die perfekte Beleuchtungslösung.



LUMIPLUS FLEXI CONNECT

WEISS

ENERGIEEFFIZIENZ: 

LICHTSTROM:

2750 lm
4350 lm



76600
76601

76600WW
76601WW

76600TW
76601TW

RGB

ENERGIEEFFIZIENZ: 

LICHTSTROM:

2000 lm



76600M

RGBW

ENERGIEEFFIZIENZ: 

LICHTSTROM:

2500 lm
3500 lm



76600MW
76601MW

FLEXI-PROJEKTOREN BESTEHEN AUS ZWEI KOMPONENTEN: WÄHLEN SIE DAS BEFESTIGUNGSSYSTEM UND DEN ZIERRING



FLEXINICHE

FLEXISLIM

FLEXIRAPID

LUMIPLUS FLEXIMINI CONNECT

WEISS

ENERGIEEFFIZIENZ: 

LICHTSTROM:

450 lm (stairs)
900 lm (wall)



76602
76603

76602WW
76603WW

76602TW
76603TW

RGB

ENERGIEEFFIZIENZ: 

LICHTSTROM:

300 lm (stairs)



76602M

RGBW

ENERGIEEFFIZIENZ: 

LICHTSTROM:

400 lm (stairs)
800 lm (wall)



76602MW
76603MW

FLEXIMINI-PROJEKTOREN BESTEHEN AUS ZWEI KOMPONENTEN: WÄHLEN SIE DAS BEFESTIGUNGSSYSTEM UND DEN ZIERRING



FLEXIMINI
PIPE

FLEXIMINI
NOZZLE S



FLEXIMINI
NOZZLE L

FLEXIMINI
NICHE

CONTROLLER LUMIPLUS CONNECT



76290

FERNBEDIENUNGEN LUMIPLUS CONNECT



W/TW
76291

RGB/RGBW
76292