



LUMIPLUS CONNECT


UNA EXPERIENCIA DE COLOR DESLUMBRANTE

SMART SIMPLICITY IN POOL LIGHTING



CONNECT

LumiPlus Connect ofrece un control de luz sin igual, permitiéndote tomar el control de la ambientación de tu piscina con facilidad y desde cualquier parte del mundo. Descubre la iluminación perfecta para tu piscina entre una amplia variedad de opciones que incluyen blanco, blanco cálido, blanco ajustable, RGB y RGBW.



Control absoluto desde cualquier lugar



Programación: establece sus propios horarios



Atenuación: control de la intensidad de la luz



Personalízelo con sus propios colores y secuencias de cambio de color



Control de la velocidad de cambio de los colores

alexa

Control por voz: compatible con Alexa

SENCILLO


SACA TODO EL PARTIDO A TU ILUMINACIÓN



Revoluciona la experiencia de control con nuestra solución adaptable.

Gestiona sin esfuerzo las luces a través de nuestra aplicación Fluidra Pool™, diseñada para usuarios tanto de Android como de iOS.

Ten la libertad de controlar las luces de la piscina como quieras, con la ventaja añadida del control remoto.



INTELIGENTE

CONTROL ABSOLUTO DESDE CUALQUIER LUGAR



Integra fácilmente nuestro sistema en el ecosistema de Fluidra Pool™ para lograr un control centralizado de la piscina con la aplicación, sin importar dónde estés.

Genera una atmósfera fascinante con la personalización de los colores, programa su uso y elige colores o secuencias de forma sencilla.

EFICIENTE

NOS CENTRAMOS EN LA EFICIENCIA

Experimenta la eficiencia energética como nunca antes con nuestra solución innovadora. Es fácil programar las horas de encendido y apagado de las luces y controlar el nivel de luz gracias a la función de atenuación. El LumiPlus Connect está disponible en dos potencias y se ha diseñado para adaptarse a cualquier espacio y tamaño de piscina, por lo que resulta la solución perfecta para tu iluminación.



LUMIPLUS FLEXI CONNECT

BLANCO

EFICIENCIA: 

FLUJO LUMINOSO:

2750 lm
4350 lm



76600
76601



76600WW
76601WW



76600TW
76601TW

RGB

EFICIENCIA: 

FLUJO LUMINOSO:

2000 lm



76600M

RGBW

EFICIENCIA: 

LUMINOUS FLUX:

2500 lm
3500 lm



76600MW
76601MW

LOS PROYECTORES FLEXI ESTÁN FORMADOS POR DOS COMPONENTES: ELIGE EL SISTEMA DE FIJACIÓN Y EL EMBELLECEDOR.



FLEXINICHE



FLEXISLIM



FLEXIRAPID

LUMIPLUS FLEXIMINI CONNECT

BLANCO

EFICIENCIA: 

FLUJO LUMINOSO:

450 lm (stairs)
900 lm (wall)



76602
76603



76602WW
76603WW



76602TW
76603TW

RGB

EFICIENCIA: 

FLUJO LUMINOSO:

300 lm (stairs)



76602M

RGBW

EFICIENCIA: 

FLUJO LUMINOSO:

400 lm (stairs)
800 lm (wall)



76602MW
76603MW

LOS PROYECTORES FLEXIMINI ESTÁN FORMADOS POR DOS COMPONENTES: ELIGE EL SISTEMA DE FIJACIÓN Y EL EMBELLECEDOR.



FLEXIMINI
PIPE



FLEXIMINI
NOZZLE S



FLEXIMINI
NOZZLE L



FLEXIMINI
NICHE

CONTROLADOR LUMIPLUS CONNECT



76290

CONTROLES REMOTOS LUMIPLUS CONNECT



W/TW
76291

RGB/RGBW
76292